



The new iMac



特長

革新的な新しいデザイン

- 美しくスリムな15インチ TFTアクティブマトリクス液晶フラットパネルディスプレイ
- セットアップが簡単なオールインワンの省スペースデザイン
- 簡単なポジションの調節と驚くほどの柔軟性を提供
- 簡単に内部へアクセスしてメモリやAirMacカードをすばやく追加

強力なパフォーマンス

- Velocity Engine搭載の700MHzまたは800MHz PowerPC G4
- 32MB専用グラフィックメモリ搭載のNVIDIA GeForce2 MXによる高速描画
- CD-RWドライブ、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ、またはSuperDrive (DVD-R/CD-RW)を装備
- 128MBまたは256MB SDRAMメモリ(最大1GBまで拡張可能)
- 40GBまたは60GB大容量ハードディスク¹

デジタルライフを加速する究極のハブ機能

- iMacでの仕事や遊びが一層簡単になるMac OS X
- iPhoto、iMovie 2、iDVD 2、iTunes 2ソフトウェア
- Apple Pro Speakersと内蔵デジタルアンプ²
- デジタルカメラ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ等をつなげるUSBポート5基³
- DVカメラ、アップルのiPod、高性能な記憶装置等をつなげるFireWireポート2基
- 簡単なインターネット接続を可能にする56Kモデム⁴と10/100BASE-T Ethernetポート
- 11Mbps AirMacワイヤレスネットワークに対応

まったく新しいiMacの登場です。それは、あなたがかつて見たことも経験したこともないようなもの。新しいiMacは、目にも鮮やかなフラットパネルディスプレイと驚異的なパフォーマンスを搭載し、デジタルライフの究極のハブとなるようデザインされた最初のコンピュータです。

新しいiMacのルックスは、優れたデザイナーのいる別の惑星からやってきたコンピュータと言えるほど。その省スペース型デザインのおかげで、簡単なセットアップを可能にし、驚くほどの柔軟性を発揮します。超薄型のアクティブマトリクス液晶ディスプレイは、その高さ・奥行き・角度を指先一つで自由に調節でき、あなたにとって一番快適で見やすいポジションにセットできます。ちらつきの一切ない画面表示は17インチCRTディスプレイの広さに匹敵し、明るさ・鮮明さ・コントラストはその2倍のクオリティを誇ります。大半のフラットパネルシステムとは異なり、新しいiMacの画面表示は常にデジタル処理。歪みと無縁のイメージ表示は一切の調節を必要としないため、驚くほど目に優しいコンピュータに仕上がっています。ネットサーフィン、ダイナミックなプレゼンテーション作成、お気に入りのゲームプレイと、どんなことも快適に行えます。

Velocity Engine搭載のPowerPC G4プロセッサは、音楽CDからの曲の取り込みやムービー作成、ゲームプレイ、DVD制作などをこれまでになくスピードでこなします。新しいiMacはNVIDIA GeForce2 MXグラフィックプロセッサを標準装備しているため、3Dゲームも驚くほど快適です。光学式ドライブは、高速なCD-RWドライブ、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ、あるいはオリジナルDVD制作を可能にする究極の光学式ドライブのSuperDriveから選べます。256MBまでの標準搭載メモリ(最大1GBまで拡張可能)に加え、デジタルビデオなら4.5時間以上、MP3ミュージックなら約35日分も保管できる最大60GB容量のハードディスクも搭載されています。

新しいiMacは、Mac OS X上で数々の定評あるアプリケーションを利用できるので、あなたのデジタルライフを加速するパワフルで直観的な基盤になります。iPhotoを利用すれば、デジタルフォトを取り込んで整理したり、目当ての写真を瞬時に探したり、サウンドトラックと組み合わせるスライドショーを作成したり、あるいは写真を印刷したり、オンラインで公開して友達や家族と共有したりできます⁶。また、iMovieなら、FireWire経由でDVカメラから取り込んだビデオを編集し、エフェクト、トランジション、タイトル、音楽を追加して仕上げるすることができます。完成した作品はフルスクリーンで見たり、SuperDrive搭載のiMacならiDVDを使ってハリウッドスタイルのDVDを制作することも可能です。そうすれば、あなたの作成したムービーやデジタルフォトを一般のDVDプレーヤーで再生できます。

さらに、iTunesを使えば、お持ちの音楽CDから多くの曲をMP3ファイルに取り込んで、それをデジタルミュージックコレクションとして管理することもできます⁷。オリジナルのプレイリストを作ってそれをiPodにダウンロードしたり、オリジナルのミュージックCDとして書き出したり、あるいはApple Pro Speakersでフルデジタルサウンドを楽しむことも可能です²。インターネットを最高に楽しむなら、これまでそうだったように、新しいiMacもまた、Mac OS Xに強力なインターネットアプリケーションが組み込まれているので、最もすばやく簡単にインターネットに接続します。

徹底した使いやすさ。この世のものと思えないパフォーマンスとルックス。新しいiMacなら、スタイリッシュなデジタルライフを実現します。



仕様一覧

The new iMac

技術仕様

プロセッサ

- Velocity Engine搭載の700MHzまたは800MHz PowerPC G4プロセッサ
- 256KBのオンチップ二次キャッシュ(プロセッサと同速度で動作)
- 100MHzシステムバス
- 128MBまたは256MBのSDRAM(最大1GBまで拡張可能。工場出荷時に168ピンDIMMを1基搭載。ユーザがアクセス可能な空きSO-DIMMスロット1基。)

ドライブ

- 約40GBまたは約60GB Ultra ATAハードディスク
- 以下のいずれかの光学式ドライブ
- CD-RWドライブ (CD-R記録時は24倍速、CD-RW記録時は10倍速、CD-ROM再生時は32倍速)
- DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ (DVD-ROM再生時は8倍速、CD-R記録時は12倍速、CD-RW記録時は8倍速、CD-ROM再生時は32倍速)
- SuperDrive (DVD-R/CD-RWコンボドライブ: DVD-R記録時は2倍速、DVD-ROM再生時は6倍速、CD-R/CD-RW記録時は8倍速、CD-ROM再生時は24倍速)
- 外付けFireWireおよびUSB記憶装置をサポート

ディスプレイ

- 内蔵15インチ(対角表示領域)TFTアクティブマトリクス方式液晶ディスプレイ
- 標準解像度1,024×768ピクセル(最大約1,670万色表示が可能)
- 視野角(標準): 水平120°、垂直90°
- 輝度(標準): 200cd/m²
- コントラスト比(標準): 300:1

グラフィックス

- AGP 2X対応のNVIDIA GeForce2 MXグラフィックプロセッサ
- 32MB専用DDR (Double Data Rate) グラフィックメモリ搭載
- シャープでちらつきのないディスプレイ。以下の3種類の解像度をサポート: 640×480ピクセル、800×600ピクセル、1,024×768ピクセル(最適解像度)
- 各解像度で約1,670万色を表示可能な24ビットカラー表示

通信機能

- 内蔵56Kモデム (RJ-11コネクタ)⁴
- 10/100BASE-T Ethernetポート (RJ-45コネクタ)
- 11Mbps AirMacカード対応 (IEEE 802.11b準拠、オプション)⁵

拡張性

- 400Mbps FireWire (IEEE 1394) ポート×2基⁶、両ポート合計で最大8Wの電力を供給
- 本体のUSB 1.1ポート×3基 (2基の12Mbpsコントローラを共有)、キーボードのUSB 1.1ポート×2基
- 2台のコンピュータ間で高速ファイル転送を行うFireWireターゲットディスクモードに対応

オーディオ

- 内蔵スピーカー
- Apple Pro Speakers (各9W出力)²
- 内蔵18Wデジタルアンプ
- Apple Pro Speakers接続用Appleスピーカーミニジャック
- ヘッドフォンジャック
- 音声認識およびオーディオ録音用マイクロフォン内蔵
- 外部USBオーディオ機器をサポート

ビデオ

- ミニVGA出力ポート (VGAディスプレイアダプタが必要)
- ビデオミラーリング対応: 内蔵ディスプレイと同一の画像を外部ディスプレイに表示可能
- 出力解像度: 640×480ピクセル/60Hz、800×600ピクセル/75Hz、1,024×768ピクセル/75Hz

キーボードおよびマウス

- Apple Pro Keyboard: 15のファンクションキーおよびカーソルキー、オーディオコントロールおよびメディアイジェクトキーを配列。USB 1.1ポート×2基、2ポジションの傾斜式フットを装備 (BTOオプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能)
- Apple Pro Mouse: 正確なカーソルコントロールを可能にする光センサーを採用

電力条件および適合基準

- 電源電圧: 90~264V AC
- 電源周波数: 47/63Hz、単相
- 最大消費電力: 連続使用時130W
- 米国ENERGY STARに準拠

動作環境

- 動作時温度: 10°C~35°C
- 保管時温度: -40°C~85°C
- 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)
- 最高動作高度: 3,048m

サイズ/重量

- 高さ: 32.9cm~50.9cm (最小~最大)
- 幅: 38.3cm~41.5cm (最小~最大)
- 奥行き: 27.0cm~41.5cm (最小~最大)
- ベース部分直径: 27.0cm
- 重量: 9.7kg⁹



仕様一覧 The new iMac



システム構成

製品番号	M8672J/A	M7677J/A	M8535J/A
プロセッサ	700MHz PowerPC G4	700MHz PowerPC G4	800MHz PowerPC G4
メモリ	128MB	256MB	256MB
ハードディスクドライブ ¹	約40GB Ultra ATA	約40GB Ultra ATA	約60GB Ultra ATA
光学式ドライブ	CD-RW	コンボドライブ (DVD-ROM/CD-RW両用)	SuperDrive (DVD-R/CD-RW両用)
グラフィックサポート	NVIDIA GeForce2 MX (32MB DDR RAM)	NVIDIA GeForce2 MX (32MB DDR RAM)	NVIDIA GeForce2 MX (32MB DDR RAM)
FireWire	2基	2基	2基
USB ²	5基	5基	5基
VGAビデオミラーリング	○	○	○
モデム ⁴	56Kbps	56Kbps	56Kbps
Ethernet	10/100BASE-T	10/100BASE-T	10/100BASE-T
ワイヤレスネットワーク ⁵	AirMac対応	AirMac対応	AirMac対応
Apple Pro Speakers	×	○	○
エネルギー消費効率 (区分Q)	0.00074 (Mac OS X) 0.00074 (Mac OS 9)	0.00074 (Mac OS X) 0.00074 (Mac OS 9)	0.00057 (Mac OS X) 0.00056 (Mac OS 9)

以下は全モデルに標準装備されています。・Apple Pro Keyboard、Apple Pro Mouse、モデムケーブル、Mac OS X v10.1、Mac OS 9.2、QuickTime、iMovie 2、iTunes 2、iDVD 2 (SuperDrive搭載モデルのみ)、DVD Player、AppleWorks、Mac OS X Mail、Microsoft Internet Explorer、Otto Matic、Mac OS X Chess、Acrobat Reader、マニュアル一式、保証書。また、全モデルに30日間無料ODNインターネットサービスが付属しています。

インターネット接続には、インターネット接続アカウントが必要です(使用料が課される場合もあります)。本製品には電子マニュアルが付属しています。付属ソフトウェアのバックアップはCD-ROMで提供しています。

サービスとサポート

iMacには購入後90日間の電話サポートおよび1年間の製品保証が付属しています。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、本製品のサービス&サポートを3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、電話によるアップルの技術エキスパートによるテレフォンサポート、アップル認定のエンジニアによるアップル純正パーツを使った修理サービスなどを受けることができます。詳しくは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jp/support/productsをご覧ください。0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00)まで電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先

iMacに関する詳細、ならびにアップル製品についてのお問い合わせは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jpをご覧ください。アップルのオンラインストアApple StoreでiMacを購入される場合は、www.apple.com/japanstoreをご覧ください。電話でのお問い合わせは、0120-APPLE-1 (0120-27753-1)までどうぞ。また、アップル製品取扱販売店の情報は、www.apple.co.jp/buyをご覧ください。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わせは、アップルコールセンターをご利用ください。Tel. 0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00)

新しいMacintoshでご利用になれる18,000以上のハードウェアおよびソフトウェア製品に関する最新情報については、Macintosh Products Guide(guide.jp.apple.com/jpindex.html)をご覧ください。

アップルでは、Macでインターネットのパワーを最大限まで活用するための無料サービス、iToolsを提供しています。サインアップはwww.apple.co.jp/itoolsでどうぞ。

BTO (Build-to-Order) オプション

Apple Storeでは、上記標準仕様に加え、メモリ、USキーボード、AirMacワイヤレスネットワーク、Apple Pro Speakers (CD-RWドライブ搭載モデル向け)など、お客様のご要望に合わせたオプションをお選びいただけます。お求めはアップルのオンラインストアApple Storeにてどうぞ。最新情報は、www.apple.com/japanstoreをご覧ください。0120-APPLE-1 (0120-27753-1)にお電話ください。

関連製品

製品名	製品番号
AirMacカード	M7600J/C
AirMacベースステーション	M8209J/A
Apple VGAディスプレイアダプタ	M8639G/A
iPod	M8513J/A
Apple DVD-Rメディア(5枚組)	M8405ZM/A
AppleCare Protection Plan	M8501J/A

- 1 ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。
- 2 一部のモデルに付属します。
- 3 本体に3基。キーボードに2基。ただし通常の使用において空きは3基。
- 4 モデムの実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。
- 5 ワイヤレスインターネット接続には、AirMacカード、AirMacベースステーション、インターネット接続アカウントが必要です(使用料が課される場合もあります)。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。接続状況は使用環境により異なります。
- 6 iPhotoを利用するにはインターネットからのダウンロードが必要な場合があります。インターネット接続には使用料が課される場合もあります。
- 7 iTunesは、著作権のないマテリアル、あるいは法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- 8 実際の転送速度は、接続する装置により異なります。
- 9 重量は、システム構成および製造工程により異なります。